
TABLE MÉTHODIQUE

DES MATIÈRES

CONTENUES DANS CETTE PREMIÈRE PARTIE DU SEPTIÈME

VOLUME.

SUITE DU LIVRE CINQUIÈME.

DE L'ORDRE DES SERPENTS OU DES OPHIDIENS.

INTRODUCTION POUR CE SEPTIÈME VOLUME OU CONSIDÉRATIONS
PRÉLIMINAIRES ET TRANSITOIRES.

Tableau synoptique du troisième ordre de la classe des Pag.
Reptiles ou les Serpents divisés en cinq sous-ordres 14
(Voir les planches des têtes osseuses, n.ºs 75, 76, 77 et 78).

CHAPITRE IV.

PREMIÈRE SECTION OU PREMIER SOUS-ORDRE DES OPHIDIENS.

LES SERPENTS OPOTÉRODONTES OU SCOLÉCOPHIDES
dits VERMIFORMES.

Tableau synoptique des genres de ce sous-ordre 17

I.^{re} FAMILLE LES ÉPANODONTIENS..

I.^{er} Genre. PILIDION. Tome VI. p. 259.

1.^{re} Espèce Piljdion rayé *ibid.*

REPTILES, TOME VII.

II.

II.° Genre. OPHTHALMIDION. Tome VI pag. 262. T. VII p. 17.

1. Ophthalmidion très long. Tome VI. p. 263.
2. Ophthalmidion épais.
3. Ophthalmidion d'Eschricht Tome VI. p. 265.
4. Ophthalmidion brun.

III.° Genre. CATHÉTORHINE. Tom. VI. pag. 269.

1. Cathétorhine tête noire. ibid. p. 270.

IV.° Genre. ONYCHOCÉPHALE. Tom. VI, p. 272.

1. Onychocéphale de De Lalande, ib. p. 273.
2. Onychocéphale multi-rayé ib. p. 276.
3. Onychocéphale uni-rayé, ib. p. 278.
4. Onychocéphale museau-pointu, p. 333.
5. Onychocéphale trapu. ibid. p. 334.
6. Onychocéphale de Bibron (Smith).
7. Onychocéphale du Cap. id.
8. Onychocéphale vertical. id.

V.° Genre. TYPHLOPS. Tom. VI. p. 279. 18

1. Typhlops réticulé. p. 282. Atlas. pl. 60 et 75, 1.
2. Typhlops Lombric, p. 287.
3. Typhlops de Richard. p. 290.
4. Typhlops platycéphale. p. 293.
5. Typhlops noir et blanc p. 295.
6. Typhlops de Müller, p. 298.
7. Typhlops de Diard, p. 300.
8. Typhlops lignes-nombreuses, p. 301.
9. Typhlops vermiculaire, p. 303.
10. Typhlops filiforme, p. 307.
11. Typhlops Brame, p. 309.
12. Typhlops noir, p. 312.

VI.° Genre. CÉPHALOLÉPIDE Tom. VI. page 314.

1. Céphalolépide tête blanche, ibid. 315.

II.^e FAMILLE LES CATODONTIENS.I.^{er} Genre. CATODONTE. Tom. VI, p. 318. 18

1. Catodonte à sept-raies, ibid. p. 319.

II.^e Genre. STÉNOSTOME.

1. Sténostome du Caire, ib. p. 323.

2. Sténostome noirâtre ibid. p. 326.

3. Sténostome front-blanc, ibid. 327.

4. Sténostome de Goudot, ibid. p. 330.

5. Sténostome deux-raies, ib. p. 331. At., p. 75, 2.

CHAPITRE V.

SECONDE SECTION OU SECOND SOUS-ORDRE
DES OPHIDIENS.

LES SERPENTS AGLYPHODONTES ou AZÉMIOPHIDES.

Tableau synoptique des douze familles de ce sous-ordre 26

I.^{re} FAMILLE LES HOLODONTIENS.I.^{er} Genre. MORÉLIE. Tom. VI, pag. 383. 26

1. Morélie Argus. ibid. p. 385. 27

II.^e Genre. PYTHON. Tom. VI, page 392.

1. Python de Séba, p. 400. Atlas, pl. 61. 28

2. Python de Natal, p. 409.

3. Python royal, p. 412.

4. Python Molure. p. 417. Atlas, pl. 75, 3.

5. Python réticulé. p. 426.

III.^e Genre. LIASIS. Tom. VI. page 431.

1. Liasis améthyste ibid. 433.

2. Liasis de Children, p. 438.

3. Liasis de Macklot, p. 440.

4. Liasis olivâtre p. 442.

IV.^e Genre. NARDOA. Tome VI. p. 444.

a.*

1. Nardoa de Gilbert. *ibid.* 446. 28
 2. Nardoa de Schlegel. *ibid.* 447.
 V.^e Genre. ROULEAU. Tom. VI, p. 584.
 1. Rouleau Scytale, *ibid.* p. 585.
 VI.^e Genre. XÉNOPELTIS. Tom. VII. 28
 1. Xénopeltis unicolor. *ibid.*

II.^e FAMILLE LES APROTÉRODONTIENS.

Première tribu. Les ERYCIDES, Tom. VI, p. 451.

- I.^{er} Genre. ERYX *ibid.* p. 454. 30
 1. Eryx de John, p. 458.
 2. Eryx Javelot, p. 463.
 3. Eryx de la Thébaïde, p. 468.
 4. Eryx queue conique, p. 470.
 II.^e Genre. CYLINDROPHIS. Tom. VI, p. 590.
 1. Cyndrophis dos-noir, p. 592.
 2. Cyndrophis roussâtre, p. 595.
 3. Cyndrophis tacheté, p. 597.

Seconde Tribu. Les BOÆIDES. Tome VI, p. 474. 30

- III.^e Genre ENYGRE. Tome VI, p. 476.
 1. Enygre caréné. *ibid.* p. 479.
 2. Enygre de Bibron. *ibid.* p. 483.
 IV.^e Genre. LEPTOBOA. Tome VI, p. 485.
 1. Leptoboa de Dussumier, *ibid.* p. 486.
 V.^e Genre TROPIDOPHIDE Tome VI, p. 488.
 1. Tropidophide mélanure. *ibid.* p. 491.
 2. Tropidophide tacheté. *ibid.* p. 494.
 VI.^e Genre. PLATYGASTRE. Tome VI, p. 496.
 1. Platygastre multicaréné. *ibid.* p. 497.
 VII.^e Genre. BOA. Tome VI, p. 500.
 1. Boa constricteur. *ibid.* p. 507.

2. Boa prédiseur. *ibid.* p. 515. 31
 3. Boa empereur. *ibid.* p. 519.
 4. Boa chevalier. *ibid.* p. 521.

VIII.° Genre. PÉLOPHILE. Tome VI. p. 523.

1. Pélophile de Madagascar. p. 524.

IX.° Genre EUNECTE. Tome VI. p. 527.

1. Eunecte rativore. *ibid.* p. 528.

X.° Genre XIPHOSOME. Tome VI. p. 536.

1. Xiphosome canin. *ibid.* p. 540. Atl., pl. 75, f. 4.
 2. Xiphosome parterre. *ibid.* p. 545.
 3. Xiphosome de Madagascar. *ibid.* p. 549.

XI.° Genre. EPICRATE. Tome VI. p. 552.

1. Epicrate cenchris. *ibid.* p. 555.
 2. Epicrate angulifère. *ibid.* p. 560.

XII.° Genre. CHILABOTHRE. Tome VI. p. 562.

1. Chilabothre inorné. *ibid.* p. 563.

NOTA. Ici se terminent l'analyse et l'indication de la partie descriptive du sixième volume.

SUITE DU CHAPITRE V OU DU SOUS-ORDRE DES SERPENTS
 AGLYPHODONTES.

III.° FAMILLE LES ACROCHORDIENS.

Tableau Synoptique des trois Genres de cette Famille. 34

- I.° Genre. ACROCHORDE, une seule espèce, de Java. 35
 II.° Genre. CHERSYDRE, une espèce, à bandes. 40
 III.° Genre. XÉNODERME, une espèce, Javanais. pl. 63. 45

IV.° FAMILLE LES CALAMARIENS.	48
Tableau Synoptique des Genres de cette Famille.	53
I.° Genre. OLIGODON. Tome VII.	54
Tableau synoptique des espèces de ce genre.	55
1. Oligodon sous-carrelé. <i>ibid.</i>	
2. Oligodon sous-ligné.	57
3. Oligodon sous-ponctué.	58
4. Oligodon sous-gris.	59
II.° Genre. CALAMAIRE.	60
Tableau synoptique des espèces de ce genre.	62
1. Calamaire de Linné. Atlas pl. 64.	63
2. Calamaire versicolore.	69
3. Calamaire pavée.	71
4. Calamaire quatre-taches.	73
5. Calamaire modeste.	74
6. Calamaire de Gervais.	76
7. Calamaire bicolore.	78
8. Calamaire de Schlegel.	81
9. Calamaire leucocéphale.	83
10. Calamaire vermiforme.	85
11. Calamaire de Temminck.	87
12. Calamaire lombric.	89
III.° Genre. RABDOSOME.	91
Tableau synoptique des espèces de ce genre.	92
1. Rabdosome demi-cerclé.	93
2. Rabdosome bai.	95
3. Rabdosome à collier.	101
4. Rabdosome à grosse queue.	103
5. Rabdosome rayé.	103
6. Rabdosome à longue queue.	106
IV.° Genre. HOMALOSOME.	109
1. Homalosome lutrix.	110

DES MATIÈRES.

VII

V. ^e Genre. RABDION.	115
1. Rabdion de Forsten.	116
2. Rabdion à collier.	119
VI. ^e Genre. ELAPOIDE.	122
1. Elapoïde brun.	123
VII. ^e Genre. ASPIDURE.	127
1. Aspidure Scytale.	128
VIII. ^e Genre. CARPOPHIS.	131
1. Carpophis agréable.	131
2. Carpophis de Harpert	135
IX. ^e Genre. CONOCÉPHALE.	138
1. Conocéphale strié.	140
V. ^e FAMILLE LES UPÉROLISSIENS.	144
Tableau des quatre genres de cette famille.	150
I. ^{er} Genre. RHINOPHIS.	153
1. Rhinophis des Philippines. Atlas pl. 59, n° 1.	154
2. Rhinophis oxyrhynque.	156
3. Rhinophis ponctué.	157
II. ^e Genre. UROPELTIS.	160
1. Uropeltis des Philippines. pl. 59, fig. 2.	161
III. ^e Genre. COLOBURE.	163
1. Colorure de Ceylan. pl. 59, fig. 3.	164
IV. ^e Genre. PLECTRURE.	166
1. Plectrure de Perrotet. pl. 59, fig. 4; pl. 76, fig. 2.	167
VI. ^e FAMILLE LES PLAGIODONTIENS.	169
I. ^{er} Genre. PLAGIODONTE.	
1. Plagiodonte Hélène. Atlas, pl. 76, 2.	170
2. Plagiodonte à queue rouge.	175
VII. ^e FAMILLE LES CORYPHODONTIENS.	
Genre unique. CORYPHODON.	180

Tableau synoptique des six espèces de ce genre.	181
1. Coryphodon panthérin.	181
2. Coryphodon constricteur.	183
3. Coryphodon de Blumenbach.	184
4. Coryphodon Korros.	186
5. Coryphodon jaunâtre. <i>ibid.</i>	
6. Coryphodon gorge-marbrée.	187
VIII.° FAMILLE LES ISODONTIENS.	188
Tableau synoptique des 9 genres de cette famille.	192
I.° Genre. DENDROPHIDE. Atlas pl. 79, fig. 1, 2, 3.	193
Tableau des espèces de ce genre.	196
1. Dendrophide peint.	197
2. Dendrophide Adonis.	199
3. Dendrophide linéolé.	200
4. Dendrophide à huit raies.	201
5. Dendrophide vert.	202
II.° Genre. HERPÉTODRYAS.	203
Tableau synoptique des espèces.	206
1. Herpétodryas caréné.	207
2. Herpétodryas de Poiteau.	208
3. Herpétodryas estival.	209
4. Herpétodryas brun. <i>ibid.</i>	
5. Herpétodryas en fouet.	210
6. Herpétodryas de Boddaert. <i>ibid.</i>	
7. Herpétodryas de Bernier. pl. 66, fig. 1, 2, 3, 4.	211
8. Herpétodryas quatre-raies.	212
III.° Genre. GONYOSOME.	213
1. Gonyosome Oxycéphale.	214
IV.° Genre. SPILOTES.	218
Tableau des espèces de ce genre.	220
1. Spilotes changeant.	220
2. Spilotes bouche-variée.	221

3. Spilotes Coraïs.	223
4. Spilotes queue-noire.	224
V. ^e Genre. RHINECHIS. (Cinq sous-genres).	225
1. Rhinechis à échelons.	227
2. Pituophis noir et blanc.	233
3. Pituophis mexicain. Atlas, pl. 62.	236
4. Pituophis vertébral.	238
VI. ^e Genre. ELAPHE.	241
1. ^{er} Sous-genre. ELAPHE. Tableau des espèces.	243
1. Elaphe côtés-piquetés.	244
2. Elaphe réticulé.	246
3. Elaphe Dione.	248
4. Elaphe quatre-raies.	254
5. Elaphe rayé.	261
6. Elaphe quatre-bandes.	265
7. Elaphe de Deppe.	268
8. Elaphe à taches ovales.	269
9. Elaphe à tête rougeâtre.	270
10. Elaphe d'Holbrook.	272
11. Elaphe tacheté.	273
12. Elaphe d'Esculapo.	278
13. Elaphe à lunettes.	285
14. Elaphe de Sarmatie.	288
2. ^e Sous-Genre. COMPSOSOME. Tableau des espèces.	291
1. Compsosome rayé.	292
2. Compsosome raies-rompues.	297
3. Compsosome queue-noire.	299
4. Compsosome quatre-lignes.	301
VII. ^e Genre. ABLABÈS.	304
1. ^{er} Sous-genre. ABLABÈS Tableau des espèces.	307
1. Ablabès roussâtre.	308
2. Ablabès ponctué.	310
3. Ablabès rougeâtre.	312

4. Ablabès cou-varié.	313
5. Ablabès triangle.	315
6. Ablabès quatre-lignes.	319
7. Ablabès six-lignes.	324
7. bis. Ablabès à bandes.	326
8. Ablabès dix-lignes.	327
2° Sous-genre ENICOGNATHE. Tableau synoptique.	329
1. Enicognathe tête-noire.	330
2. Enicognathe ventre-rouge. pl. 80, fig. 2 et 3.	332
3. Enicognathe deux-raies.	333
4. Enicognathe annelé. Atlas pl. 80.	335
VIII.° Genre. CALOPISME. Tableau synoptique.	336
1. Calopisme érythrogramme.	337
2. Calopisme abacure. Atlas pl. 65.	342
3. Calopisme plicatile.	344
IX.° Genre. TRÉTANORHINE variable. pl. 80, fig. 4.	348
IX.° FAMILLE LES LYCODONTIENS.	352
Tableau synoptique des divisions de cette famille	357
Première Tribu Les BOÉDONIENS. Un seul genre.	
Genre BOÉDON. 1. unicolore.	359
2. Boédon quatre raies.	363
3. Boédon du Cap.	364
4. Boédon rubanné.	365
Deuxième tribu. Les LYCODONIENS. Divisée en cinq sous-genres. Tableau synoptique.	366
I.°r Sous-Genre. LYCODON.	367
1. Lycodon aulique. Atlas, pl. 76, fig. 3.	369
2. Lycodon à capuchon.	376
3. Lycodon modeste.	379
4. Lycodon livide.	381
5. Lycodon de Müller.	382
6. Lycodon de Nappée.	384

II.° Sous-Genre. CYCLOCORE rayé.	386
III.° Sous-Genre. CERCASPIS caréné.	390
IV.° Sous-Genre. SPHÉCODE blanc et brun.	394
V.° Sous-Genre. OPHITES annelé.	398
Troisième Tribu. Les EUGNATHIENS. Cinq sous-genres.	401
I.°r Sous-Genre. EUGNATHE.	404
1. Eugnathe géométrique.	406
II.° Sous-Genre. LYCOPHIDION.	409
1. Lycophidion d'Horstock	412
2. Lycophidion demi-annelé.	414
III.° Sous-Genre. ALOPÉCION annulifère.	416
IV.° Sous-Genre. HÉTÉROLÉPIDE.	419
1. Hétérolépide à deux carènes.	422
2. Hétérolépide du Cap.	426
V.° Sous-Genre LAMPROPHIS.	427
1. Lamprophis modeste.	429
2. Lamprophis aurore.	431
3. Lamprophis non-orné.	434
Quatrième Tribu. Les PARÉASIENS. Divisés en quatre sous-genres.	436
I.°r Sous-Genre. PARÉAS.	438
1. Paréas caréné.	439
2. Paréas lisse.	442
II.° Sous-Genre. APLOPELTURE. Boa.	444
III.° Sous-Genre. DINODON barré.	447
IV.° Sous-Genre. ODONTOME.	450
1. Odontome nymphe.	450
2. Odontome peu annelé.	454
X.° FAMILLE LES LEPTOGNATHIENS.	456
Tableau synoptique des 12 genres de cette Famille.	462
I.°r Genre. PÉTALOGNATHE.	463
Pétalognathe nébuleux.	464

II.° Genre. DIPSADOMORE.	468
1. Dipsadomore indien. Atlas pl. 67.	470
III.° Genre. LEPTOGNATHE.	473
1. Leptognathe pavonien.	474
2. Leptognathe court.	476
3. Leptognathe varié.	477
IV.° Genre. COCHLIOPHAGE inéquibandes.	480
V.° Genre. HYDROPS de Martius.	484
VI.° Genre. RACHIODON. Atlas pl. 81, fig. 1, 2, 3.	487
1. Rachiodon rude.	491
2. Rachiodon d'Abyssinie.	496
3. Rachiodon sans taches.	498
VII.° Genre. PLATYPTÉRYX de Perrotet.	501
VIII.° Genre. STÉNOGNATHE modeste.	504
IX.° Genre. ISCHNOGNATHE de Dekay.	507
X.° Genre. BRACHYORRHOS blanc.	511
XI.° Genre. STREPTOPHORE. Quatre espèces.	514
1. Streptophore de Séba.	515
2. Streptophore de Droz.	518
3. Streptophore de Lansberg.	519
4. Streptophore deux bandes.	520
XII.° Genre. STREMMATOGNATHE de Catesby.	522
XI.° FAMILLE LES SYNCRANTÉRIENS.	525
Tableau synoptique des 4 genres de cette Famille.	527
I.° Genre. LEPTOPHIDE. Quatre espèces de ce genre.	532
1. Leptophide queue lisse.	533
2. Leptophide Mexicain.	536
3. Leptophide émeraude.	537
4. Leptophide perlé.	539
5. Leptophide deux bandes.	540

6. Leptophide taches blanches.	541
7. Leptophide vertébral.	543
8. Leptophide bandes-latérales.	544
9. Leptophide de Chenon.	545
10. Leptophide olivâtre.	547
II.° Genre TROPIDONOTE.	549
Tableau synoptique pour les vingt espèces.	554
1. Tropidonote à collier.	555
2. Tropidonote vipérin. Atl., pl. 76, fig. 4.	560
3. Tropidonote chersoïde.	562
4. Tropidonote shydre.	564
5. Tropidonote à bandes.	566
Variétés { 1. Sépédon.	568
2. Erythrogastre	570
3. Noir.	572
4. A cinq raies.	573
6. Tropidonote pogonias.	574
7. Tropidonote cyclopion.	576
8. Tropidonote rude.	577
9. Tropidonote Leberis.	579
10. Tropidonote bi-ponctué.	582
11. Tropidonote Saurite.	585
12. Tropidonote des Seychelles.	588
13. Tropidonote à triangles.	590
14. Tropidonote quinconce.	592
15. Tropidonote vibakari.	595
16. Tropidonote ardoisé.	596
17. Tropidonote spilogastre.	598
18. Tropidonote rubanné.	600
19. Tropidonote peinturé.	602
20. Tropidonote demi-bandes.	603
21. Tropidonote à taches régulières.	605
III.° Genre. CORONELLE.	607

Tableau synoptique des sept espèces.	609
1. Coronelle lisse.	610
2. Coronelle Bordelaise.	612
3. Coronelle grisonne.	613
4. Coronelle La chaîne.	616
5. Coronelle de Say.	619
6. Coronelle annelée.	621
7. Coronelle de la Californie.	623
IV. ^e Genre. SIMOTÈS. Atlas pl. 82, fig. 1, 2, 3.	624
Tableau synoptique des sept espèces.	627
1. Simotès de Russel.	628
2. Simotès deux-marques.	630
3. Simotès trois-marques.	631
4. Simotès bandes-blanches.	633
5. Simotès huit-raies.	634
6. Simotès trois-lignes.	636
7. Simotès écarlate.	637
XII. ^e FAMILLE LES DIACRANTÉRIENS.	641
Tableau synoptique des dix genres de cette famille.	645
I. ^{er} Genre. DROMIQUE.	646
Tableau synoptique des dix espèces.	649
1. Dromique coureur.	650
2. Dromique rayé	655
3. Dromique unicolore.	658
4. Dromique des Antilles.	659
5. Dromique de Plée.	661
6. Dromique de Temminck.	663
7. Dromique demi-deuil.	666
8. Dromique ventre-roux.	668
9. Dromique angulifère.	670
10. Dromique triscale.	672

II.° Genre. PÉRIOPS.	674
1. Périops fer à cheval.	675
2. Périops à raies parallèles.	678
III.° Genre. STÉGONOTE de Muller.	680
IV.° Genre. ZAMÉNIS.	683
Tableau synoptique des cinq espèces.	685
1. Zaménis vert et jaune.	686
2. Zaménis à rubans.	689
3. Zaménis de Dahl.	692
4. Zaménis à bouquets.	693
5. Zaménis mexicain.	695
V.° Genre. LIOPHIS quatre espèces.	697
Tableau synoptique de ces espèces.	698
1. Liophis Cobel.	699
2. Liophis de la Reine.	704
3. Liophis de Merrem.	708
4. Liophis doubles-anneaux	716
VI.° Genre. UROMACRE. Atlas pl. 83, fig. 1 et 2.	719
1. Uromacre de Catesby.	721
2. Uromacre oxyrhynque.	722
VII.° Genre. AMPHIESME. Six espèces.	724
Tableau synoptique de ces espèces.	726
1. Amphiesme en-robe.	727
2. Amphiesme panthère.	732
3. Amphiesme cou-rouge.	734
4. Amphiesme rouge-noir.	737
5. Amphiesme tête-jaune.	738
6. Amphiesme taches-dorées.	739
VIII.° Genre. HÉLICOPS. Trois espèces.	742
1. Hélicops queue carenée.	744

2. Hélicops anguleux.	746
3. Hélicops de Leprieur. Atlas pl. 68.	750
IX.° Genre. XÉNODON. Cinq espèces.	753
Tableau synoptique de ces espèces.	753
1. Xénodon severe.	756
2. Xénodon tête-vergetée.	758
3. Xénodon enfumé.	760
4. Xénodon géant. Atlas, pl. 76, fig. 5.	761
5. Xénodon vert.	763
X.° Genre. HÉTÉRODON. Cinq espèces.	764
Tableau synoptique de ces espèces.	766
1. Hétérodon large-nez.	767
2. Hétérodon noir.	769
3. Hétérodon de d'Orbigny.	772
4. Hétérodon mi-cerclé.	774
5. Hétérodon de Madagascar. Atlas pl. 69.	776
6. Hétérodon diadème.	779

FIN DE LA TABLE MÉTHODIQUE
DES SERPENTS NON VENIMEUX.