

TABLE MÉTHODIQUE

DES MATIÈRES

CONTENUES DANS CE NEUVIÈME VOLUME.

SUITE DU LIVRE SIXIÈME,

DE L'ORDRE DES BATRACIENS.

CHAPITRE VI.

TROISIÈME SOUS-ORDRE DES BATRACIENS.

LES URODÈLES.

Considérations générales sur les Reptiles de ce Sous-Ordre.	1
Historique de la classification des Urodèles	18
Division de ce Sous-Ordre en trois Familles principales.	34

CHAPITRE VII.

PREMIÈRE SECTION. LES ATRÉTODÈRES.

UNE SEULE FAMILLE : LES SALAMANDRIDES.

I.^{re} FAMILLE. LES ATRÉTODÈRES ou SALAMANDRIDES.

Tableau analytique des Genres de cette Famille	43
1. ^{er} Genre. SALAMANDRE	49
1. S. Terrestre ou tachetée, pl. 101, fig. 1	52
2. S. de Corse, pl. 103, fig. 2.	61
3. S. Noire	62
4. S. Opaque	67
2. ^e Genre. SALAMANDRINE ou SEIRANOTE	68
1. S. à Lunettes, pl. 94, fig. 2.	69

3. ^o Genre. PLEURODÈLE	71
1. P. de Walzl, pl. 103, fig. 1 et pl. 102 fig. 2	72
4. ^o Genre. BRADYBATE.	75
1. B. Ventru	76
5. ^o Genre. CYLINDROSOME.	77
1. C. Longue-Queue	78
2. C. Rubanné	79
3. C. Glutineux	80
4. C. à Oreilles	81
6. ^o Genre. PLÉTHODONTE	82
1. P. Varioleux.	83
2. P. Brun, pl. 94, fig. 4 et pl. 101, fig. 3.	85
3. P. Dos-Rouge	86
7. ^o Genre. BOLITOGLOSSE	88
1. B. Rouge	89
2. B. Deux-Lignes.	91
3. B. Mexicain, pl. 101, fig. 4 et pl. 104.	94
8. ^o Genre. ELLIPSOGLOSSE.	97
1. E. à Taches, pl. 101, fig. 5	99
2. E. Nébuleuse	100
9. ^o Genre. AMBYSTOME	101
1. A. Argus	103
2. A. Noir	105
3. A. à Bandes, pl. 101, fig. 6 et pl. 105.	107
4. A. Tigré.	108
5. A. Taupe	109
6. A. Taches-Carrées	110
7. A. Saumoné.	110
10. ^o Genre. GÉOTRITON	111
1. G. de Savi, pl. 102, fig. 1 et pl. 93, fig. 2.	112
11. ^o Genre. ONYCHODACTYLE	113
1. O. de Schlegel, pl. 93	114

12. ^e Genre. DESMODACTYLE	117
1. D. Écussonné	118
2. D. Taches-Noires	119
13. ^e Genre. TRITON	121
Table synoptique de ce genre.	130
1. T. à Crête, pl. 102, fig. 2 et 3.	131
2. T. Marbré, pl. 106, fig. 1	135
3. T. des Pyrénées.	139
4. T. Petite-crête	140
5. T. Ponctué	141
6. T. à Bandes.	144
7. T. des Alpes.	146
8. T. Abdominal ou Palmipède.	148
9. T. Rugueux.	150
10. T. Cendré	151
11. T. Recourbé, pl. 106, fig. 2	151
12. T. Poncticulé, pl. 106, fig. 3 et 102, fig. 4	152
13. T. de Bibron.	153
14. T. Très-ponctué.	154
15. T. Symétrique, pl. 107, fig. 2.	155
16. T. Dorsal	156
17. T. de Haldeman.	156
14. ^e Genre. EUPROCTE.	157
1. E. de Rusconi	158
2. E. de Poirét, pl. 107, fig. 1 et 202, fig. 5, 6	160
15. ^e Genre. XIPHONURE.	161
1. X. de Jefferson	162
16. ^e Genre. TRITOMÉGAS	163
Liste alphabétique des Salamandres indiquées sous ce nom par les Anglo-Américains et synonymie.	168
Seconde liste des espèces de Salamandres Euro- péennes avec leur synonymie correspondante	171

CHAPITRE VIII.

SECONDE SECTION. LES TRÉMATODÈRES.

DEUX FAMILLES: LES PROTÉIDES ET LES AMPHIUMIDES.

II.° FAMILLE. LES PROTÉIDES ou PHANÉROBRANCHES.

Tableau synoptique de cette Famille	173
1.° Genre. SIRÉDON ou AXOLOTL	176
1. S. de Humboldt	177
2. S. de Harlan, pl. 95, fig. 1 et 1 a	181
2.° Genre. MÉNOBRANCHE	183
1. M. Latéral, pl. 95, fig. 2	184
3.° Genre. PROTÉE	185
1. P. Anguillard, pl. 96, fig. 2 et 2 a	186
4.° Genre. SIRÈNE	191
1. S. Lacertine, pl. 96, fig. 1 (<i>S. striée</i>).	193

CHAPITRE IX.

III.° FAMILLE. LES AMPHIUMIDES ou PÉROBRANCHES.

1.° Genre. AMPHUME. pl. 108, et 96 fig. 3.	201
1. A. à deux doigts et à trois doigts	203
2.° Genre. MÉNOPOME, pl. 94, fig. 1 et 1 a.	205
APPENDICE. — DE LA LÉPIDOSIRÈNE	207

Répertoire ou résumé systématique et méthodique des Ordres, Familles, Genres et espèces des Reptiles dont l'Histoire et les Descriptions sont comprises dans l'Er- pétologie générale.	213
Les Reptiles divisés en quatre Ordres bien caractérisés.	217

PREMIER ORDRE.

LES CHÉLONIENS ou TORTUES, Distribués en quatre

Sous-Ordres ou Familles	218
I. Les CHERSITES ou TORTUES TERRESTRES. Quatre Genres.	219
1. Tortue. 2. Homopode. 3. Pyxide. 4. Cinixys	220

II. Les ÉLODITES OU TORTUES PALUDINES. 2 Sous-Familles.	
A. Les <i>Cryptodères</i> . Sept Genres.	223
5. Cistude. 6. Emyde. 7. Tétronyx. 8. Platysterne.	
9. Emysaure. 10. Staurotype. 11. Cinosterne. . .	230
B. Les <i>Pleurodères</i> . Sept Genres.	231
12. Peltocéphale. 13. Podocnémide. 14. Pentonyx.	
15. Sternothère. 16. Platémyde. 17. Chélodine.	
18. Chélyde.	235
III. Les POTAMITES OU TORTUES FLUVIALES. Deux Genres	236
19. Gymnopode. 20. Cryptopode	237
IV. Les THALASSITES OU TORTUES MARINES. Deux Genres	238
21. Chélonée. 22. Sphargide	239

DEUXIÈME ORDRE.

Les SAURIENS OU LÉZARDS. Divisés en huit Sous-Ordres ou Familles	241
I. Les CROCODILIENS OU ASPIDIOTES. Trois Sous-Genres.	243
1. Caïman. 2. Crocodile. 3. Gavial	
II. Les CAMÉLÉONIENS OU CHÉLOPODES. Un Genre . .	245
1. Caméléon.	245
III. Les GECKOTIENS OU ASCALABOTES. Sept Genres. .	246
1. Platydaetyle. 2. Hémidactyle. 3. Ptyodactyle.	
4. Phyllodactyle. 5. Sphérodactyle. 6. Gymno-	
dactyle. 7. Sténodactyle.	246 à 255
IV. Les VARANIENS OU PLATYNOTES. Deux Genres . .	256
1. Varan. 2. Hélioderme.	257
V. Les IGUANIENS OU EUNOTES. Deux Sous-Familles. .	258
A. <i>Pleurodotes</i> . 33 Genres. 1. Polychre. 2. Lai-	
mancte. 3. Urostrophe. 4. Norops. 5. Anolis. 6. Co-	
rythrophane. 7. Basilic. 8. Aloponote. 9. Ambly-	
rhinque. 10. Iguane. 11. Métopocéros. 12. Cyclure.	
13. Brachylophe. 14. Enyale. 15. Ophryesse. 15 bis	
Ophryessoïde. 16. Léiosaure. 16 bis. Diplolème.	

17. Upéranodon. 18. Hypsibate. 19. Holotropide.	
20. Proctotrète. 21. Tropidolépide. 22. Phryno-	
some. 23. Callisaure. 24. Tropidogastre. 25 Mi-	
crolophe. 26. Ecphymote. 27. Sténocerque. 28.	
Strobilure. 29 Trachycycle. 30. Oplure. 31 Do-	
ryphore.	de 258 à 274
B. <i>Acrodontes</i> . Quinze Genres. 32. Istiure. 33 Galéotes.	
34. Lophyre. 35. Lyriocéphale. 36. Otocrypte.	
37. Cératophore. 38. Sitane. 39. Chlamydosau-	
re. 40. Dragon. 41. Léiolépide. 42. Grammatophore.	
43. Agame. 44. Phrynocéphale. 45. Stellion. 46.	
Fouette-queue	de 274 à 282
VI. LES LACERTIENS OU AUTOSAURES. Dix-Neuf Genres .	283
1. Crocodilure. 2. Thoricte. 3. Neusticure. 4. Apo-	
romère. 5. Sauvegarde. 6. Ameiva. 7. Cnémido-	
phore. 8. Dicrodonte. 9. Acrante. 10. Centropyx.	
11. Tachydrome. 12. Tropidosau-	
re. 13. Lézard.	
14. Psammodrome. 15. Ophiops. 16. Calosaure.	
17. Acanthodactyle. 18. Scapteire. 19. Erémias.	283 à 292
VII. LES CHALCIDIENS OU CYCLOSAURES. Seize Genres	
divisés en deux Sous-Familles. Les <i>Ptychopleures</i>	
et les <i>Glyptodermes</i>	293
A. <i>Ptychopleures</i> . 1. Zonure. 2. Tribonolote. 3. Ger-	
rhosau-	
re. 4. Saurophide. 5. Gerrhonotes. 6. Pseu-	
dope. 7. Pantodactyle. 8. Ophisau-	
re. 9. Ecléope. 10.	
Chamæsaure. 11. Hétérodactyle. 12. Chalcide.	293 à 298
B. <i>Glyptodermes</i> . 13 Trogonophide. 14. Chirote. 15.	
Amphisbène. 16. Lépidosterne.	298 à 301
VIII. LES SCINCOÏDIENS. OU LÉPIDOSAURES. Trente-Deux	
Genres divisés en trois Sous-Familles	301
A. <i>Saurophthalmes</i> . 1. Tropidophore. 2. Scinque.	
3. Sphénops. 4. Diploglosse. 5. Amphiglosse. 6.	

Gongyle. (Gongyle. Eumèces. Plestiodonte. Lygosome. Léiolépisme. Trepidolisme.) 7. Cyclode. 8. Trachysaure. 8 bis. Sibulosaure. 9. Hétérope. 10. Campsodactyle. 11. Tétradactyle. 12. Hémiérgis. 13. Seps. 14. Hétéromèle. 15. Chéломèle. 15 bis. Anomalope. 16. Brachymèle. 17. Brachystope. 18. Nessie. 19. Evésie. 20. Scélote. 21. Prépedite. 22. Ophiode. 23. Orvet. 24. Ophiomore. 25. Acontias 301 à 315

B. Les *Ophiothalmes*. 26. Abléphare. 27. Gymnophthalme. 28. Lériste. 29. Hystérope. 30. Lialis. 313 à 314

C. Les *Typhlophthalmes*. 31. Dibame. 32. Typhline. 314

TROISIÈME ORDRE DES REPTILES.

LES SERPENTS ou OPHIDIENS, Divisés en cinq
Sous-Ordres ou Tribus. 315

Premier Sous-Ordre ou Tribu des Ophidiens.

LES OPOTÉRONOTES ou VERMIFORMES . . . 316

I. LES ÉPANODONTIENS. Six Genres. 316

1. Pilidion. 2. Ophthalmidion. 3. Cathétorhine.

4. Onychocéphale. 5. Typhlops. 6. Céphalolépide 316 à 319

II. LES CATODONTIENS. Deux Genres 320

1. Catodonte. 2. Sténostome. 320

Deuxième Sous-Ordre ou Tribu des Ophidiens.

LES AGLYPHODONTES ou AXÉMIOPHIDES, Divisés
en douze Familles 321

I. HOLODONTIENS. Six Genres 321

1. Morélie. 2. Python. 3. Liasis. 4. Nardoa.

5. Rouleau. 6. Xénopeltis. 321 et 322

II. APROTÉRODONTIENS. Douze Genres 323

A. *Érycides*. 1. Éryx. 2. Cylindrophis 323

B. <i>Boëides</i> . 3. Enygre. 4. Leptoboa. 5. Tropicodphis.	
6. Platygastré. 7. Boa. 8. Pélophile. 9. Eunecte.	
10. Xiphosome. 11. Epicrate. 12. Chilabrothre	324 à 327
III. ACROCHORDIENS. Trois Genres	328
1. Acrochorde. 2. Chersydre. 3. Xénoderme .	328
IV. CALAMARIENS. Neuf Genres	329
1. Oligodon. 2. Calamaire. 3. Rabdosome. 4. Homalosome. 5. Rabdion. 6. Elapoïde. 7. Aspidure.	
8. Carpphis. 9. Conocéphale.	329 à 332
V. UPÉROLISSIENS. Quatre Genres	333
1. Rhinophis. 2. Uropeltis. 3. Colobure. 4. Plectrure	333
VI. PLAGIODONTIENS. Genre unique. Plagiodonte . .	334
VII. CORYPHODONTIENS. Genre unique. Coryphodon .	334
VIII. ISODONTIENS. Neuf. genres.	335
1. Dendrophide. 2. Herpétodryas. 3. Gonyosome.	
4. Spilote. 5. Rhinechis. 6. Élapbis. 7. Ablabès.	
8. Calopisma. 9. Trétanorhine	335 à 339
IX. LYCODONTIENS. Quatre Tribus ou Grands-Genres .	340
A. <i>Boëdoniens</i> . 1. Boédon.	340
B. <i>Lycodoniens</i> . 2. Lycodon. Cyclocore. Cercaspis .	
Sphécodes. Ophites.	342
C. <i>Eugnathiens</i> . 3. Eugnathe. Lycophidion. Alopécion.	
Hétérolépide. Lamprophis.	344
D. <i>Paréasiens</i> . 4. Paréas. Aplopelture. Dinodon.	
Odontome	344
X. LEPTOGNATHIENS. Douze genres	344
1. Pétaïognathe. 2. Dipsadomère. 3. Leptognathe.	
4. Cochliophage. 5. Hydrops. 6. Rachiodon. 7.	
Platyptéryx. 8. Sténognathe. 9. Ischnognathe.	
10. Brachyorrhos. 11. Streptophore. 12. Stremmatognathe.	344 à 346

XI. SYNCRANTÉRIENS. Quatre Genres	347
1. Leptophis. 2. Tropidonote. 3. Coronelle. 4. Simotès	347 à 350
XII. DIACRANTÉRIENS. Dix Genres.	351
1. Dromique. 2. Périops. 3. Stégonote. 4. Zamenis. 5. Liophis. 6. Uromacre. 7. Amphiesme. 8. Hélicops. 9. Xenodon. 10. Hétérodon.	351 à 354

Troisième Sous-Ordre ou Tribu des Ophidiens.

LES OPISTHOGLYPHES ou APROBÉROPHIDES	355
Six Familles. <i>Oxycéphaliens</i> . <i>Sténocéphaliens</i> . <i>Anisodontiens</i> . <i>Platyrrhiniens</i> . <i>Scytaliens</i> . <i>Dipsadiens</i> .	
I. LES OXICÉPHALIENS. Quatre Genres	356
1. Xiphorinque ou Langaha. 2. Dryine. 3. Oxybéle. 4. Tragops	357
II. LES STÉNOCÉPHALIENS. Quatre Genres	358
1. Elapomorphe. 2. Erythrolampre. 3. Homalocrane. 4. Sténorrhine	359
III. LES ANISODONTIENS. Huit genres.	360
1. Bucéphale. 2. Hémiodonte. 3. Psammophis. 4. Chorisodon. 5. Opétiodon. 6. Tarbophide. 7. Lycognathe. 8. Tomodonte	360 à 362
IV. LES PLATYRRHINIENS. Sept Genres.	363
1. Hypsirhine. 2. Euroste. 3. Trigonure. 4. Campylodonte. 5. Homalopside. 6. Cerbère. 7. Erpéton	364
V. LES SCYTALIENS. Six Genres	365
1. Rhinosime. 2. Rhinostome. 3. Scytale. 4. Brachyruton. 5. Oxyrhope. 6. Chrysopélée.	366-367
VI. LES DIPSADIENS. Huit Genres.	368
1. Télescope. 2. Rhinobothrye. 3. Imantodès. 4. Triglyphodonte. 5. Dryophylax. 6. Cœlopeltis. 7. Dipsas. 8. Hétérure.	368 à 372

Quatrième Sous-Ordre ou Tribu des Ophidiens.

LES PROTÉROGLYPHES ou FALLACIFORMES. . . 373

Deux Familles : Les *Conocerques* et les *Platycerques*.

I. LES CONOCERQUES ou TERRESTRES. Neuf Genres . . . 373

1. Élaps. 2. Pseudélaps. 3. Furine. 4. Trimérésure.

5. Alecto. 6. Sépédon. 7. Causus. 8. Bongare.

9. Naja 374 à 379

II. LES PLATYCERQUES ou AQUATIQUES. Six Genres . . . 388

1. Plature. 2. Aipysure. 3. Disteire. 4. Pélamide.

5. Acalypte. 6. Hydrophide 381-382

Cinquième Sous-Ordre ou Tribu des Ophidiens.

LES SOLÉNOGLYPHES ou VIPÉRIFORMES . . . 383

Deux Familles, les *Vipériens* et les *Crotaliens*.

I. LES VIPÉRIENS. Six Genres. 383

1. Acanthophide. 2. Pélias. 3. Vipère. 4. Echidnée.

5. Céraste. 6. Echide 384-385

II. LES CROTALIENS. Six genres 386

1. Crotale. 2. Lachésis. 3. Trigonocéphale. 4.

Léiolépide. 5. Bothrops. 6. Tropidolaime . . . 387-388

QUATRIÈME ORDRE DES REPTILES.

LES BATRACIENS ou GRENOUILLES 389

Trois Sous-Ordres. Les PÉROMÈLES, les ANOURES et les
URODÈLES.

Premier Sous-Ordre.

LES PÉROMÈLES ou OPHIOSOMES. Quatre Genres. 390

1. Cécilie. 2. Siphonops. 3. Epicrium. 4. Rhina-
trème 391

Deuxième Sous-Ordre.

LES ANOURES, Divisés en deux Groupes :

Les *Phanéroglosses* et les *Phrynaglosses* . . . 392

Premier Groupe. Les PHANÉROGLOSSES appartiennent à trois Familles. I. Les *Raniformes*. II. Les *Hylæformes*. III. Les *Bufoniformes*.

I. Les RANIFORMES. Seize Genres 392

1. Pseudis. 2. Oxyglosse. 3. Grenouille. 4. Cystignathe. 5. Léiupère. 6. Discoglosse. 7. Cératophrys. 8. Pyxicéphale. 9. Calyptocéphale. 10. Cycloramphe. 11. Mégalophrys. 12. Pélodyte. 13. Alytes. 14. Scaphiope. 15. Pélobate. 16. Sonneur. 393 à 400

II. Les HYLÆFORMES. Seize Genres 400

1. Litorie. 2. Acris. 3. Limnodyte. 4. Polypédate. 5. Ixale. 6. Eucnémide. 6 bis. Hylambate. 7. Rachophore. 8. Trachycéphale. 9. Rainette. 10. Micrhyale. 11. Cornufère. 12. Hylode. 13. Phylloméduse. 14. Elosie. 15. Crossodactyle. 16. Phyllobate. 401 à 409

III. Les BUFONIFORMES. Douze Genres 419

1. Dendrobate. 2. Rhinoderme. 3. Atélope. 4. Cra-paud. 5. Phrynisque. 6. Brachycéphale. 7. Hylæ-dactyle. 8. Plectrope. 9. Engystome. 10. Upérodonte. 11. Bréviceps. 12. Rhinophryne . . 410 à 415

Deuxième Groupe. Les PHRYNAGLOSSE ou PIPÆFORMES.

Ce Groupe ne comprend que deux Genres.

1. Dactylèthre. 2. Pipa ou Tédon 517

Troisième Sous-Ordre.

Les URODÈLES ou BATRACIENS qui ont une queue 418

Divisés en trois Familles : I. *Atrétodères* ou *Salamandrides*. II. *Protéïdes* ou *Pérennibranches*. III. *Amphiumides* ou *Pérobanches*

I. ATRÉTODÈRES ou SALAMANDRIDES. Seize Genres . . 418

1. Salamandre. 2. Salamandrine. 3. Pleurodèle. 4. Bradybate. 5. Cylindrosome. 6. Pléthodonte.

7. Bolitoglosse. 8. Ellipsoglosse. 9. Ambystome.	
10. Géotriton. 11. Onychodactyle. 12. Desmo-	
dactyle. 13. Triton. 14. Euprocte. 15. Xiphonure.	
16. Tritomégas.	418 à 426
II. PROTÉIDES OU PÉRENNIBRANCHES. Quatre Genres. .	427
1. Sirédon. 2. Ménobranche. 3. Protée. 4. Sirène.	428
III. AMPHIUMIDES OU PÉROBRANCHES. Deux Genres. .	429
1. Amphiume. 2. Ménopome	429
Appendice sur la Lépidosirène	208
Table Alphabétique des noms d'Ordres, de Familles	
et de Genres, adoptés ou non parmi les Urodèles.	431
Table alphabétique générale des noms de tous les	
Ordres, Sous-Ordres, Tribus, Familles et Genres	
des Reptiles contenus dans chacun des volumes de	
cet ouvrage.	432